آموزش تنظیم Mozilla thunderbird

اگر این اولین باری است که Thunderbird را باز می‌کنید، مستقیماً به صفحه راه‌اندازی حساب کاربری هدایت می‌شوید. در غیر این صورت، می‌توانید از منوی Application Menu گزینه New و سپس Existing Mail Account را انتخاب کنید.(تصویر ۱ و ۲)

تصویر ۱

تصویر ۲

مراحل افزودن حساب کاربری

۱- **وارد کردن اطلاعات حساب کاربری :**

- در پنجره راه‌اندازی حساب کاربری، نام خود، آدرس ایمیل خود (مثلاً karbar@sina.tums.ac.ir) و رمز عبور را وارد کنید.(تصویر ۳)

- سپس روی Continue کلیک کنید.


<div align="center">تصویر ۳</div>

پس از وارد کردن اطلاعات حساب کاربری، Thunderbird سعی می‌کند تنظیمات را به‌طور خودکار پیدا کند. در این مرحله، شما باید به صورت دستی تنظیمات POP3 با SSL را وارد کنید.

۲- تنظیمات دستی سرور

برای ورود به تنظیمات دستی گزینه Configure Manually را بزنید.(تصویر ۴)


<div align="center">تصویر ۴</div>

تنظیمات سرور ورودی (Incoming Server Settings): (مرحله ۸ تصویر۵)

- در بخش سرور ورودی، پروتکل را به POP3 تغییر دهید.

- نام سرور را sina.tums.ac.ir وارد کنید.

- شماره پورت را ۹۹۵ تنظیم کنید.

- نوع امنیت اتصال (Connection security) را به SSL/TLS تغییر دهید.

- روش احراز هویت (Authentication method) را به Normal password تغییر دهید.

تنظیمات سرور خروجی (Outgoing Server Settings): (مرحله ۹ تصویر ۵)

- در بخش سرور خروجی، نام سرور را sina.tums.ac.ir وارد کنید.

- شماره پورت را ۴۶۵ یا ۵۸۷ تنظیم کنید (بسته به تنظیمات سرور خروجی ممکن است از هر دو استفاده کنید، اما ۴۶۵ برای SSL/TLS توصیه می‌شود.

- نوع امنیت اتصال را به SSL/TLS تغییر دهید.

- روش احراز هویت را به Normal password تغییر دهید.

- نام کاربری خود را وارد کنید (مثلاً karbar@sina.tums.ac.ir.)

پس از وارد کردن تنظیمات، روی Re-test کلیک کنید تا Thunderbird تنظیمات را بررسی کند.(مرحله ۱۰ تصویر۵)

اگر همه چیز درست بود، روی Done کلیک کنید تا تنظیمات ذخیره شوند. (مرحله ۱۱ تصویر۵)

تصویر ۵

۳- اتصال و دریافت ایمیل

تاندربرد اکنون باید بتواند به سرور sina.tums.ac.ir متصل شود و ایمیل‌ها را دریافت کند. (مرحله ۱۲ تصویر۶)

تصویر ۶