


تنظیمات ایمیل در Outlook


ابتدا وارد Outlook شوید، اگر این اولین باری است که Outlook را باز می‌کنید، به طور خودکار به صفحه تنظیمات هدایت می‌شوید. در غیر این صورت، از منوی File گزینه Add Account را انتخاب کنید.




تصویر ۱

۱- افزودن حساب کاربری با استفاده از پروتکل POP

در پنجره Add Account گزینه "Let me set up my account manually" را انتخاب کرده و روی Next کلیک کنید، گزینه POP3 را انتخاب کنید و روی Next بزنید.



تصویر ۲



تصویر ۳

تفاوت پروتکل POP و IMAP

در پروتکل POP ایمیل هایی که روی سرور قرار گرفته اند روی سیستم کاربر دانلود می شوند و پس از دانلود از سرور حذف خواهند شد در نتیجه نسخه اصلی ایمیل ها از روی سرور حذف شده و یا نمیتوان از طریق وب میل و برنامه های مدیریت ایمیل که روی سیستم های دیگر نصب است به آن ها دسترسی داشت اما پروتکل IMAP محدودیت پروتکل POP را ندارد و با استفاده از این پروتکل می توان از طریق وب میل و انواع نرم افزار های مدیریت ایمیل به دریافت و بررسی ایمیل ها اقدام کرد چرا که در این پروتکل ایمیل ها از روی سرور حذف نخواهند شد مگر آنکه کاربر به حذف آن اقدام کند . پروتکل IMAP چون از قابلیت همگام سازی (Sync) با میل سرور بهره می برد لذا در صورت ایجاد هرگونه تغییر روی ایمیل (از طریق برنامه کلاینت)، تغییرات مربوطه بلافاصله در سرور نیز اعمال می شوند (برای مثال اگر از هر سمت داده ای پاک شود در سمت دیگر هم پاک میشود). اما نقطه ضعف این پروتکل که می تواند نقطه قوت آن نیز به حساب آید فضای اشغال شده توسط ایمیل ها می باشد.

۲- تنظیمات حساب کاربری

- وارد کردن اطلاعات کاربری :
Your Name: نام کامل شما
Email Address: آدرس ایمیل شما (مثلاً yourname@sina.tums.ac.ir)
Account Type: POP3
Incoming mail server: sina.tums.ac.ir
Outgoing mail server (SMTP): sina.tums.ac.ir
User Name : نام کاربری شما (همان آدرس ایمیل)
Password : رمز عبور حساب کاربری شما

Leave a copy of messages on the server : یک کپی از پیام ها روی سرور قرار گیرد
Remove from server after 14 days : بعد از مدت تعیین شده (برای مثال ۱۴ روز) این کپی از روی سرور

پاک شود

×

POP Account Settings

General settings

Your name
Account name
Example: "Work" or "Microsoft account"
Reply-to address
Organization

Mail settings

Leave a copy of messages on the server
 Remove from server after days
 Remove from server when deleted from Deleted Items

Reset Mail settings

Next

تصویر ۴

۳- تنظیمات پیشرفته

- تنظیمات بیشتر :
روی دکمه "More Settings" کلیک کنید.
به تب "Outgoing Server" بروید و گزینه "My outgoing server (SMTP) requires authentication" را تیک بزنید.
گزینه "Use same settings as my incoming mail server" را انتخاب کنید.

- تنظیمات پیشرفته سرور :
به تب "Advanced" بروید.
Incoming server (POP3) : شماره پورت را به "۹۹۵" تغییر دهید.
گزینه "This server requires an encrypted connection (SSL)" را تیک بزنید.
Outgoing server (SMTP) : شماره پورت را به "۴۶۵" یا "۵۸۷" تغییر دهید (ترجیحاً "۴۶۵").
نوع رمزگذاری برای سرور خروجی را به "SSL" یا "TLS" تغییر دهید.

POP Account Settings

Incoming mail

User name karbar@sina.tums.ac.ir

Password *****

Remember password

Server sina.tums.ac.ir Port 995

This server requires an encrypted connection (SSL/TLS)

Require logon using Secure Password Authentication (SPA)

Outgoing mail

Next

تصویر ۵

POP Account Settings

Incoming mail

Outgoing mail

Server sina.tums.ac.ir Port 587

Encryption method STARTTLS

Server timeouts

Require logon using Secure Password Authentication (SPA)

My outgoing (SMTP) server requires authentication

Use same settings as my incoming mail server


Log on using user name and password

Log on to incoming mail server before sending mail

Next


تصویر ۶

تنظیم ایمیل شما با موفقیت انجام شد، بر روی دکمه Done کلیک کنید تا فرآیند به پایان برسد



تصویر ۷

حالا می‌توانید ایمیل‌ها را از سرویس گیرنده ایمیل خود ارسال و دریافت کنید.




تصویر ۸

افزودن حساب کاربری با استفاده از پروتکل IMAP

جهت انجام تنظیمات با استفاده از این پروتکل کافیست در تصویر زیر پروتکل imap را انتخاب کنید و مراحل را طبق تصاویر

زیر پیش ببرید.



تصویر ۹



تصویر ۱۰

IMAP Account Settings

(Not you?)


karbar@sina.tums.ac.ir

Password

Go back

Connect

تصویر ۱۱



تصویر ۱۲